

**VERBALE DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' INTERFERENTI  
(ART. 26, D.LGS n. 81/2008)**

Spett.le \_\_\_\_\_

**OGGETTO: informazione e coordinamento ai sensi dell'art. 26, D. Lgs n. 81/2008**

I DATORI DI LAVORO DELLA DITTA \_\_\_\_\_ E **MERCATO ITTICO CIVITANOVESE Soc. Cons.le a.r.l.** DOPO AVER SCAMBIATO DETTAGLIATE INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO E SUI RISCHI INTERFERENZIALI IMMESSI DALLE LAVORAZIONI IN APPALTO NEI LUOGHI DI LAVORO DELLA **MERCATO ITTICO CIVITANOVESE Soc. Cons.le a.r.l.** SI SONO RESI DISPONIBILI A COLLABORARE E A COORDINARSI, AL FINE DI GARANTIRE UNA RECIPROCA INFORMAZIONE, COOPERAZIONE E COORDINAMENTO, VOLTA ALL'ELIMINAZIONE DEI RISCHI.

AVENDO INOLTRE VALUTATO I PERICOLI DERIVANTI DA POSSIBILI INTERFERENZE, SPAZIALI E TEMPORALI, I DATORI DI LAVORO DECIDONO DI ADOTTARE LE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E LE INDICAZIONI TECNICHE ED ORGANIZZATIVE INDICATE NEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE, AL FINE DI ELIMINARE I POSSIBILI RISCHI PERSENTI.

Civitanova Marche, li

L'appaltatore

Il committente

\_\_\_\_\_ **MERCATO ITTICO CIVITANOVESE Soc. Cons.le a.r.l.**

## ALLEGATI

Gli allegati alla presente sono costituiti da:

**SCHEDA A** Identificazione e qualifica della ditta appaltatrice o dei lavoratori autonomi.

**SCHEDA B** Informativa per il coordinamento delle misure di sicurezza.

## SCHEDA A

IDENTIFICAZIONE E QUALIFICA DELLA DITTA APPALTATRICE O  
DEI LAVORATORI AUTONOMI

## DATI DELL' AZIENDA APPALTATRICE

DENOMINAZIONE AZIENDA \_\_\_\_\_

SEDE LEGALE \_\_\_\_\_

TEL E FAX \_\_\_\_\_

SITO WEB, E-MAIL (se presenti) \_\_\_\_\_

CODICE FISCALE \_\_\_\_\_ PARTITA IVA \_\_\_\_\_

ISCRIZIONE REGISTRO  
IMPRESE N. \_\_\_\_\_ C.C.I.A.A. \_\_\_\_\_CODICE ATTIVITA'  
ISTAT \_\_\_\_\_ ANNO DI INIZIO  
ATTIVITA' \_\_\_\_\_

POSIZIONE INPS \_\_\_\_\_ POSIZIONE INAIL \_\_\_\_\_

POSIZIONE CASSA  
EDILE E PROV. \_\_\_\_\_ TIPO DI AZIENDA

- AZIENDA FAMILIARE
- IMPRESA ARTIGIANA
- COOPERATIVA
- IMPRESA INDUSTRIALE
- CONSORZIO
- ATI
- ALTRO

SETTORE  
PRODUTTIVO \_\_\_\_\_ INIZIO LAVORI \_\_\_\_\_

CERTIFICAZIONE SISTEMA AZIENDALE DI QUALITA'

NORMA DI  
RIFERIMENTO \_\_\_\_\_ ENTE DI  
CERTIFICAZIONE \_\_\_\_\_

### DATI ECONOMICI ED OCCUPAZIONALI

FATTURATO ULTIMO ANNO	
OPERAI OCCUPATI	
IMPIEGATI OCCUPATI	
TECNICI	
OPERAI	
ALTRO	
PRINCIPALI LAVORI REALIZZATI	ENTI APPALTANTI- COMMITTENTI

### DATI IDENTIFICATIVI DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SICUREZZA AZIENDALE

DATORE DI LAVORO	
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	
PREPOSTO ( <i>se nominato</i> )	
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA	
ADDETTI ALL' EMERGENZA ANTINCENDIO	
ADDETTI ALLE ATTIVITA' DI PRONTO SOCCORSO	
MEDICO COMPETENTE	

### SEZIONE ORGANIZZATIVA DELLA SICUREZZA

Avvenuta valutazione dei rischi e relativa predisposizione del documento di prevenzione e protezione	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<i>(indicazioni di dettaglio - produrre eventuali allegati)</i>
Avvenuta nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), del medico competente e degli addetti alle emergenze	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Avvenuta formazione dei lavoratori, nei casi di nuove assunzioni, cambiamento di mansioni, introduzione di nuove tecnologie	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	

**EVENTUALI PERICOLI IMMESSI IN AZIENDA**

DESCRIZIONE DELL' ATTIVITA' CHE VERRA' SVOLTA

---

---

TIPOLOGIA E NUMERO DI ATTREZZATURE/MACCHINE CHE VERRANNO UTILIZZATE (*indicazioni di dettaglio - produrre eventuali allegati*)

---

---

RISCHI PARTICOLARI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITA' (INDICAZIONE DI EVENTUALI OPERAZIONI DI SALDATURA, UTILIZZO DI FIAMME LIBERE, ECC.)

---

---

ASPETTI AMBIENTALI INERENTI LE ATTIVITA' DA SVOLGERE (*barrate l' aspetto o gli aspetti interessati e fornite una breve descrizione di come intendete gestirli*) Utilizzo di acqua, scarichi idrici

---

---

 Emissioni gassose

---

---

 Agenti chimici e gas utilizzati (*allegare le schede di sicurezza dei prodotti*)

---

---

 Rifiuti prodotti e modalità di smaltimento (*compresi i reflui derivanti da attività di pulizia*)

---

---

 Altro

---

---

STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA \_\_\_\_\_

IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI DA EFFETTUARE PRESSO LA VOSTRA AZIENDA DICHIARIAMO:

- DI AVER PRESO VISIONE E ACCETTATO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL **DVRI (DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE)**, IN PARTICOLARE PER QUANTO RIGUARDA I RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO IN CUI SIAMO DESTINATI AD OPERARE, LE DISPOSIZIONI AMBIENTALI E LE MISURE DI PREVENZIONE ED EMERGENZA DA VOI ADOTTATE,
- DI ATTENERCI ALLE INDICAZIONI TECNICHE E ORGANIZZATIVE INDICATE NEL **DVRI (DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE)** ALLEGATO AL CONTRATTO DI APPALTO
- DI INFORMARE IL NOSTRO PERSONALE, CHE VERRÀ AD OPERARE PRESSO LA VOSTRA SEDE SITA IN VIA PIER CAPPONI, 15 A CIVITANOVA MARCHE (MC), DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL **DVRI (DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE)**
- DI ASSUMERCI LA RESPONSABILITÀ DELL'OPERATO DEL SUDETTO PERSONALE,
- DI OTTEMPERARE A TUTTE LE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO E ALLE NORMATIVE AMBIENTALI APPLICABILI ALLA NOSTRA ATTIVITÀ,
- CHE PROVVEDEREMO AD INFORMARE IL VOSTRO RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE SU EVENTUALI RISCHI SPECIFICI DELLA NOSTRA ATTIVITÀ CHE POTREBBERO INTERFERIRE CON LA VOSTRA NORMALE ATTIVITÀ LAVORATIVA O CHE POTREBBERO RISULTARE DANNOSI PER LA E SICUREZZA DEL VOSTRO PERSONALE.
- DI ASSUMERCI LA RESPONSABILITA' IN CASO DI DICHIARAZIONI FALSE O NON VERITIERE
- VI INFORMIAMO CHE IL NOSTRO REFERENTE AI LAVORI PRESSO DI VOI È IL

SIG. \_\_\_\_\_

La persona designata è professionalmente idonea a svolgere le mansioni affidate.

**SI ALLEGANO:**

1) **CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO;**

2) **AUTOCERTIFICAZIONE DELL'IMPRESA APPALTATRICE O DEI LAVORATORI AUTONOMI DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 47 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 28 DICEMBRE 2000, N. 445;**

Timbro e firma

\_\_\_\_\_

**INFORMAZIONI GENERALI**

**REPARTO/I OGGETTO DEI LAVORI**

MAGAZZINI EDIFICIO SECONDARIO E LOCALI AD USO UFFICIO,  
MAGAZZINO PRODUTTORI, LOCALE ASTA, ZONA SMISTAMENTO,  
DEPOSITO CASSETTE EDIFICIO PRINCIPALE

---

---

---

**NUMERO DI ADDETTI OPERANTI NELLE AREE OGGETTO DEI LAVORI** 8

**DISPONIBILITA' DI SERVIZI IGENICI E SPOGLIATOI NEI PRESSI DEI LOCALI OGGETTO DEI LAVORI**

LA DISLOCAZIONE DEI SERVIZI IGENICI E' DEDUCIBILE DAGLI ELABORATI GRAFICI ALLEGATI.  
IN OGNI CASO L'AMMINISTRAZIONE DELLA DITTA APPALTANTE FORNIRA' INDICAZIONI SULLA DISPONIBILITA'  
DEI SERVIZI.

**LAVORATORI DEL COMMITTENTE CHE COLLABORANO CON LA DITTA APPALTATRICE ALL'  
ESECUZIONE DEI LAVORI**

NESSUN DIPENDENTE DI MERCATO ITTICO CIVITANOVESE Soc. cons.le a.r.l. COLLABORERA' CON LA DITTA

APPALTATRICE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI OGGETTO DELL'APPALTO

---

---

---

---

**LUOGHI PRESSO I QUALI È DATA LA POSSIBILITÀ DI ORGANIZZARE UN DEPOSITO DEI MATERIALI DELLA DITTA APPALTATRICE**

---















---



---

PER IL DEPOSITO DI SOSTANZE PERICOLOSE SI FARA' RIFERIMENTO ALLA SEGUENTE TABELLA

						
	+	-	-	-	-	+
	-	+	-	-	-	-
	-	-	+	-	-	+
	-	-	-	+	-	-
	-	-	-	-	+	0
	+	-	+	-	0	+

- NON E' CONSENTITO IMMAGAZZINARLE ASSIEME

+ E' CONSENTITO IMMAGAZZINARLE ASSIEME

0 E' CONSENTITO IMMAGAZZINARLE ASSIEME PURCHE VENGANO ADOTTATI PARTICOLARI ACCORGIMENTI



**NORME PARTICOLARI: DISCIPLINA INTERNA**

IL VOSTRO PERSONALE E' SOGGETTO ALL'OSSERVANZA DI TUTTE LE NORME E REGOLAMENTI INTERNI DELLA NOSTRA SEDE IN CUI SVOLGETE I LAVORI.

**ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ DELLA DITTA COMMITTENTE MESSE A DISPOSIZIONE CON L'EVENTUALITÀ DELL'USO PROMISCUO**

LA DITTA **MERCATO ITTICO CIVITANOVESE Soc. cons.le a.r.l.** METTE A DISPOSIZIONE DELLA \_\_\_\_\_ LE SEGUENTI ATTREZZATURE:

- **PALETS IN PLASTICA e CASSITE IN PLASTICA**
- LAVASCIUGA
- TRANSPALLET MANUALI
- **IDROPULITRICE**

LE SUDETTE ATTREZZATURE DI LAVORO, PROVVISTE DI TUTTI I REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA INDICATI DALLA NORMATIVA VIGENTE, DOVRANNO ESSERE USATE CONFORMEMENTE ALLE ISTRUZIONI RICEVUTE DAL PERSONALE DELLA DITTA **MERCATO ITTICO CIVITANOVESE Soc. cons.le a.r.l.**

L'IMPIEGO DI ALTRE ATTREZZATURE O DI OPERE PROVVISORIALI DI PROPRIETÀ DELLA DITTA **MERCATO ITTICO CIVITANOVESE Soc. cons.le a.r.l.** DI NORMA E' VIETATO.

EVENTUALI IMPIEGHI, A CARATTERE ECCEZIONALE, DEVONO ESSERE DI VOLTA IN VOLTA AUTORIZZATI.

**UTILIZZO DI AUTOMEZZI**

LA SOSTA DI AUTOVEICOLI E MEZZI DELL'IMPRESA AL DI FUORI DELLE AREE ADIBITE A PARCHEGGIO E' CONSENTITO SOLO PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALLO SCARICO DEI MATERIALI E STRUMENTI DI LAVORO. E' ASSOLUTAMENTE VIETATO PARCHEGGIARE DAVANTI ALLE USCITE DI EMERGENZA

**MATERIALI E ATTREZZATURE PERICOLOSE**

L'INTRODUZIONE DI MATERIALI E/O ATTREZZATURE PERICOLOSE (PER ESEMPIO BOMBOLE DI GAS INFIAMMABILI), DEVE ESSERE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATA. LA DITTA APPALTATRICE DEVE INFORMARSI SULLE DISPOSIZIONI INTERNE ALL'UOPO VIGENTE.

**ORARIO DI LAVORO**

L'ORARIO DI LAVORO DOVRA' RISPETTARE IL NORMALE ORARIO DI LAVORO DELLA DITTA APPALTANTE E COMUNQUE CONCORDATO CON IL RESPONSABILE, NELLA PERSONA DEL SIG. \_\_\_\_\_

**ULTIMAZIONE LAVORI**

A LAVORI ULTIMATI, LA DITTA APPALTATRICE DEVE LASCIARE LA ZONA INTERESSATA SGOMBRA E LIBERA DA MACCHINARI, MATERIALI DI RISULTA E ROTTAMI (SMALTITI A PROPRIO CARICO SECONDO NORMATIVA DI LEGGE), FOSSE O AVVALLAMENTI PERICOLOSI, ETC.

**INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA SICUREZZA SUL LAVORO**

*L'OSSERVANZA DI TUTTE LE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE SUL LAVORO, NONCHE' DELLA PRESCRIZIONE DI TUTTE LE RELATIVE MISURE DI TUTELA E DELLA ADOZIONE DELLE CAUTELE PREVENZIONISTICHE NECESSARIE E' A VOSTRO CARICO PER I RISCHI SPECIFICI DELLA VOSTRA IMPRESA.*

*PRIMA DELL' INIZIO DEI LAVORI VI PREGHIAMO DI INFORMARCI SU EVENTUALI RISCHI DERIVANTI DALLA VOSTRA ATTIVITA' CHE POTREBBERO INTERFERIRE CON LA NOSTRA NORMALÈ ATTIVITA'. VI INVITIAMO A RENDERE NOTO AL VOSTRO PERSONALE DIPENDENTE E A FARGLI OSSERVARE SCRUPolosAMENTE ANCHE LE SEGUENTI NOTE RIPORTATE A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO:*

- OBBLIGO DI ATTENERSI SCRUPolosAMENTE A TUTTE LE INDICAZIONI SEGNALETICHE ED IN SPECIE AI DIVIETI CONTENUTI NEI CARTELLI INDICATORI E NEGLI AVVISI DATI CON SEGNALI VISIVI E/O ACUSTICI.
- DIVIETO DI ACCEDERE SENZA PRECISA AUTORIZZAZIONE A ZONE DIVERSE DA QUELLE INTERESSATE AI LAVORI.
- OBBLIGO DI NON TRATTENERSI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO AL DI FUORI DELL'ORARIO STABILITO.
- DIVIETO DI INTRODURRE SOSTANZE INFIAMMABILI O COMUNQUE PERICOLOSE O NOCIVE NON INERENTI LE LAVORAZIONI PREVISTE.
- DIVIETO DI USARE, COERENTEMENTE CON QUANTO PREVISTO DAL D. LGS 81/08, ALLEGATO VI, PUNTO 6, UTENSILI ELETTRICI PORTATILI ALIMENTATI A TENSIONI SUPERIORI DI QUELLE INDICATE DALL'ARTICOLO STESSO, IN FUNZIONE DELLA TENSIONE ELETTRICA FORNITA DALLA RETE.
- DIVIETO DI RIMUOVERE, MODIFICARE O MANOMETTERE IN ALCUN MODO I DISPOSITIVI DI SICUREZZA E/O LE PROTEZIONI INSTALLATI SU IMPIANTI, MACCHINE O ATTREZZATURE (QUALORA NON PREVISTO DALLE LAVORAZIONI).
- OBBLIGO DI RECINTARE LE EVENTUALI ZONE DI SCAVO O LE ZONE SOTTOSTANTI A LAVORI CHE SI SVOLGONO IN POSIZIONI SOPRAELEVATE.
- DIVIETO DI COMPIERE, DI PROPRIA INIZIATIVA, MANOVRE ED OPERAZIONI CHE NON SIANO DI PROPRIA COMPETENZA E CHE POSSONO PERCIÒ COMPROMETTERE ANCHE LA SICUREZZA DI ALTRE PERSONE.
- DIVIETO DI COMPIERE LAVORI USANDO FIAMME LIBERE, NEI LUOGHI CON PERICOLO DI INCENDIO O DI SCOPPIO ED IN TUTTI GLI ALTRI LUOGHI OVE VIGE APPOSITO DIVIETO (QUALORA NON PREVISTO DALLE LAVORAZIONI).
- DIVIETO DI FUMARE ALL' INTERNO DEI LUOGHI DI LAVORO
- OBBLIGO DI USARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE QUALORA PREVISTI.
- OBBLIGO DI NON USARE, SUL LUOGO DI LAVORO, INDUMENTI O ABBIGLIAMENTO CHE, IN RELAZIONE ALLA NATURA DELLE OPERAZIONI DA SVOLGERE, POSSONO COSTITUIRE PERICOLO PER CHI LO INDOSSA.
- DIVIETO DI INGOMBRARE PASSAGGI, VIE DI ESODO E USCITE DI SICUREZZA CON MATERIALI DI QUALSIASI NATURA.
- OBBLIGO DI IMPIEGARE MACCHINE, ATTREZZATURE ED UTENSILI RISPONDENTI ALLE VIGENTI NORME DI LEGGE.
- DIVIETO DI COMPIERE, SU ORGANI IN MOTO, QUALSIASI OPERAZIONE (PULIZIE, LUBRIFICANTE, RIPARAZIONE, REGISTRAZIONE, ECC.) SE NON IN CONDIZIONI DI SICUREZZA.
- DIVIETO DI PASSARE SOTTO CARICHI SOSPESI.
- OBBLIGO DI SEGNALARE IMMEDIATAMENTE EVENTUALI DEFICIENZE DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA O L'ESISTENZA DI CONDIZIONI DI PERICOLO (ADOPERANDOSI DIRETTAMENTE, IN CASO DI URGENZA E NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE E POSSIBILITÀ, PER L'ELIMINAZIONE DI DETTE DEFICIENZE O PERICOLI).

## INFORMAZIONI SPECIFICHE E MISURE DI PREVENZIONE

CON LE PRESENTI NOTE VENGONO FORNITE ALCUNE INDICAZIONI GENERALI CIRCA I RISCHI SPECIFICI ESISTENTI PRESSO I LOCALI DI LAVORO DELLA DITTA **MERCATO ITTICO CIVITANOVESE Soc. cons.le a.r.l.** E SULLE MISURE DI PREVENZIONE ED EMERGENZA IN ESSI ADOTTATI. PER ALCUNI TIPI DI ATTIVITÀ TALI NOTE POTREBBERO RIVELARSI NON SUFFICIENTI, VI PREGHIAMO DI CONTATTARE IL RESPONSABILE, SU RICHIESTA DEL QUALE VENGONO ESEGUITI I LAVORI E/O IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE, QUALORA RITENIATE NECESSARIE ULTERIORI INFORMAZIONI. SOTTOLINEIAMO INOLTRE L'IMPORTANZA DI CONTINUARE TALE COLLABORAZIONE DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI AL FINE DI RENDERE EFFETTIVA L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PROTEZIONE E PREVENZIONE DEI RISCHI CHE SI RENDESSERO NECESSARIE IN RELAZIONE ALLE SITUAZIONI AFFRONTATE. L'ACCESSO AGLI EDIFICI DEVE ESSERE LIMITATO ESCLUSIVAMENTE ALLE ZONE INTERESSATE AI LAVORI A VOI COMMISSIONATI. IN CASO DOVESTE RICONTRARE UNA SITUAZIONE ANOMALA SEGNALATELO IMMEDIATAMENTE AL VOSTRO REFERENTE DELLA DITTA **MERCATO ITTICO CIVITANOVESE Soc. cons.le a.r.l.**

### IMPIANTO ELETTRICO

-L'IMPIANTO E' STATO REALIZZATO IN PARTE PRECEDENTEMENTE IN PARTE IN SEGUITO ALL' ENTRATA IN VIGORE DELLE LEGGE 46/90 IN CONFORMITA' ALLA REGOLA DELL'ARTE.

-LA DITTA APPALTATRICE PUO' USUFRUIRE DELL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA CONFORMEMENTE ALLE INDICAZIONI RICEVUTE

-LA REALIZZAZIONE DI EVENTUALI ALLACCIAMENTI E/O MODIFICHE ALL'IMPIANTO DOVRA' ESSERE AUTORIZZATA DAL SIG. \_\_\_\_\_ ED EFFETTUATA ESCLUSIVAMENTE DA PERSONALE COMPETENTE

### IMPIANTO DI TERRA

-OGNI APPARECCHIATURA ELETTRICA E' COLLEGATA MEDIANTE IL CONDUTTORE DI PROTEZIONE ALL'IMPIANTO DI TERRA (DISPERSORI ESTERNI-COLLETTORI DI TERRA-ETC) PER LA PROTEZIONE CONTRO IL PERICOLO DI CONTATTI INDIRETTI.

### IMPIANTI FRIGORIFERI

GLI IMPIANTI PREPOSTI AL MANTENIMENTO DEI PRODOTTI ITTICI SONO DI NORMA VIETATI AL PERSONALE NON AUTORIZZATO. L'INGRESSO E' CONSENTITO SOLO IN CASI STRAORDINARI, SU RICHIESTA TELEFONICA, PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL SIG. \_\_\_\_\_

### RISCHIO INCENDIO

I MEZZI DI ESTINZIONE A SERVIZIO DELL'AZIENDA, LE VIE DI FUGA, I QUADRI ELETTRICI PRINCIPALI E I GENERATORI DI CALORE SONO INDICATI NELLE PLANIMETRIE ALLEGATE INSIEME AL PIANO DI EMERGENZA

### LUOGHI DI LAVORO

LE CARATTERISTICHE DEI LOCALI E DEI LUOGHI DI LAVORO IN CUI LA DITTA APPALTATRICE SI TROVERA' AD OPERARE SONO TUTTI CONFORMI AI REQUISITI DI SICUREZZA PREVISTI

### MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI

LA MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI ALL' INTERNO DELL' ATTIVITA' VIENE SVOLTA MANUALMENTE.

LA DITTA APPALTATRICE DOVRA' SEGNALARE IN MANIERA VISIBILE LE ZONE IN CUI OPERANO I SUOI ADDETTI E GLI EVENTUALI INTERVENTI CHE POSSONO METTERE IN PERICOLO LA CIRCOLAZIONE IN AZIENDA.

LA DITTA APPALTATRICE DOVRA' INOLTRE EFFETTUARE LA MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI, SIA MANUALE CHE CON L'AUSILIO DI TRANSPALLET MANUALI, IN MANIERA CONFORME AI REQUISITI DI SICUREZZA, SENZA CREARE PERICOLI DI INTRALCIO O DI CIRCOLAZIONE PER GLI ADDETTI, I PRODUTTORI ED I COMMERCIANTI PRESENTI NEI LUOGHI DI LAVORO.

### ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICO FISICI

LE CONDIZIONI GENERALI DI AERAZIONE DEI LOCALI DI LAVORO CONSENTONO UN ABBATTIMENTO DELLE PERCENTUALI DI SOSTANZE NOCIVE NELL'ARIA AMBIENTE AL DI SOTTO DELLE SOGLIE DI RISCHIO

**ACCESSO AI LOCALI**

GLI OPERATORI DELLA DITTA DORIA ANDREA POSSONO ACCEDERE IN TUTTI I MAGAZZINI DELL'EDIFICIO SECONDARIO E NEI LOCALI AD USO UFFICIO, NEL MAGAZZINO PRODUTTORI, NEL LOCALE ASTA, NELLA ZONA SMISTAMENTO E NEL DEPOSITO CASSETTE DELL'EDIFICIO PRINCIPALE.

PER L'ACCESSO AD ALTRI LOCALI DOVRANNO CHIEDERE L'AUTORIZZAZIONE AL SIG. \_\_\_\_\_ CHE DISPORRA' LE EVENTUALI LIMITAZIONI E L'UTILIZZO DI DPI PER GLI ADDETTI

**ATTREZZATURE DI LAVORO**

LE EVENTUALI OPERAZIONI DI MANUTENZIONE DEVONO AVVENIRE SOLO DOPO AVER MESSO IN SICUREZZA LE MACCHINE.

PER OPERAZIONI SVOLTE IN PROSSIMITA' DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO LA DITTA APPALTATRICE DOVRA' CONSULTARE IL SIG. \_\_\_\_\_ PER VALUTARE I RISCHI E LA POSSIBILITA' DI METTERE IN SICUREZZA LE MACCHINE.

**DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**

PER TUTTI GLI ADDETTI CHE OPERANO NEI LOCALI ASTE E NELLE ZONE DI SMISTAMENTO, IN CONSIDERAZIONE DELLA POSSIBILE PRESENZA DI PAVIMENTI SCIVOLOSI, VENGONO PRESCRITTI I SEGUENTI DPI DA INDOSSARE:

**SCARPE DI SICUREZZA CON SUOLA ANTISCIVOLO**

PER TUTTI GLI ADDETTI CHE EFFETTUANO MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI, SIA MANUALMENTE CHE CON L'AUSILIO DI TRANSPALLET MANUALI, VENGONO PRESCRITTI I SEGUENTI DPI DA INDOSSARE:

**SCARPE CON PROTEZIONE SUPPLEMENTARE DELLA PUNTA DEL PIEDE**

**DISPOSIZIONI SPECIFICHE AMBIENTALI DA APPLICARE NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'****NORME RELATIVE AGLI AGENTI CHIMICI**

- PRIMA DELL'INIZIO DELLE ATTIVITÀ, FORNIRE ALLA DITTA APPALTANTE LE INFORMAZIONI RIGUARDANTI I QUANTITATIVI E LA TIPOLOGIA DI AGENTI CHIMICI, COMPRESI I GAS COMPRESI, DISCIOLTI, LIQUEFATTI, CHE VERRANNO UTILIZZATI E METTERE A DISPOSIZIONE LE SCHEDE DI SICUREZZA DEGLI STESSI. IN CASO DI AGENTI CHIMICI E GAS CLASSIFICATI PERICOLOSI, IL LORO IMPIEGO DOVRÀ ESSERE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATO,
- NON VERSARE MAI NEL TERRENO O NEI LAVANDINI, NEI TOMBINI, O IN SCARICHI COLLEGATI CON LE FOGNATURE GLI AGENTI CHIMICI PERICOLOSI UTILIZZATI PER LE ATTIVITÀ. I RIFIUTI LIQUIDI VANNO STOCCATI IN APPOSITI CONTENITORI DOTATI DI BACINO DI CONTENIMENTO E SMALTITI A VOSTRA CURA. LE MISCELE DI ACQUA E DETERSIVO RESIDUO DERIVANTE DALLA PULIZIA DEGLI AMBIENTI VANNO VERSATE NEGLI SCARICHI ACQUE NERE DEI BAGNI PRESENTI ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI E MAI NEI TOMBINI ESTERNI, E NEL TERRENO,
- NON EFFETTUARE TRAVASI, TRASFERIMENTI, O OPERAZIONI CHE POSSONO PROVOCARE LA DISPERSIONE DI AGENTI CHIMICI SENZA AVER PRIMA PREDISPOSTO LE NECESSARIE MISURE DI CONTENIMENTO IN CASO DI SVERSAMENTO,
- TENERE SEMPRE A DISPOSIZIONE MATERIALI ADEGUATI PER ASSORBIRE O NEUTRALIZZARE EVENTUALI AGENTI CHIMICI SVERSATI. IN CASO DI SVERSAMENTO, LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SARÀ DI VOSTRA COMPETENZA,
- IN CASO VI SIA NECESSITÀ DI CONSERVARE PROVVISORIAMENTE PRESSO LE STRUTTURE DELLA DITTA **MERCATO ITTICO CIVITANOVESE Soc. Cons.le a.r.l.** AGENTI CHIMICI O GAS, QUESTI DOVRANNO ESSERE IMMAGAZZINATI SOTTO LA VOSTRA RESPONSABILITÀ, RISPETTANDO LE SEGUENTI INDICAZIONI DI MINIMA:
  - STOCCAGGIO IN LUOGHI IDONEI DOTATI DI BACINI DI CONTENIMENTO E IN ASSENZA DI AGENTI CHIMICI INCOMPATIBILI O DI SITUAZIONI CHE POTREBBERO COSTITUIRE UN PERICOLO (FIAMME LIBERE, SORGENTI DI CALORE...),
  - ANCORAGGIO STABILE DELLE BOMBOLE DI GAS,
  - APPOSIZIONE DI SEGNALETICA RIPORTANTE L'INDICAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ DEGLI AGENTI CHIMICI PRESENTI.

## GESTIONE DELL'EMERGENZA

LO "SCOPO" DEL PRESENTE PIANO DI EMERGENZA È DI GESTIRE LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI DISPONIBILI IN CASO DI EMERGENZA IN MODO DA LIMITARE LE CONSEGUENZE DI DANNO PER LE PERSONE ED I BENI.

IL PIANO DI EMERGENZA PREVEDE LE SEGUENTI "NORME COMPORTAMENTALI" CHE SI ADOTTERANNO IN CASO DI PERICOLO:

### A) COMPORTAMENTO DA ADOTTARE IN CASO DI **EVENTO PERICOLOSO**

CHIUNQUE ACCERTI L' ESISTENZA O IL PROBABILE INSORGERE DI UN EVENTO CHE PUÒ RAPPRESENTARE UN PERICOLO PER LA INCOLUMITÀ DELLE PERSONE O TALE DA RECARE DANNI A COSE (FUMO, INCENDIO, FUGHE DI GAS, PERICOLI STATICI, OGGETTI SOSPETTI, ECC.) DEVE ATTUARE ALMENO UNA DELLE SEGUENTI AZIONI:

**1- DARE L'ALLARME VOCALMENTE.**

**2- CHIAMARE MEDIANTE UN TELEFONO INTERNO IL CENTRO DI CONTROLLO (UFFICI AMMINISTRATIVI) E FORNIRE OGNI UTILE INFORMAZIONE;**

**3- IN CASO DI ASSENZA DI PERSONALE NEL CENTRO DI CONTROLLO ALLERTARE I SOCCORSI ESTERNI COMPONENDO I NUMERI DI EMERGENZA POSTI IN PROSSIMITÀ' DEL TELEFONO**

**4- INFORMARE L'ADDETTO ALLA SICUREZZA DI ZONA.**

SE L'EVENTO NON È RAPPRESENTATO DA UN INCENDIO, CHI LO RILEVA, UNA VOLTA PROCEDUTO ALLE PREDETTE OPERAZIONI, DEVE ALLONTANARSI DALLA ZONA PERICOLOSA IN MODO DA NON CORRERE RISCHI INDEBITI E DEVE ATTENDERE ISTRUZIONI.

### B) COMPORTAMENTO DA ADOTTARE IN CASO DI **INCENDI CONTROLLABILI**

IN PRESENZA DI UN INCENDIO DI MODESTE DIMENSIONI E CONTROLLABILE, CHI LO RILEVA, ATTUATA LA PROCEDURA DEL PUNTO A) ED ACCERTATO DI POTER AGEVOLMENTE USCIRE DAL LOCALE, PUÒ INTERVENIRE USANDO UNO DEGLI ESTINTORI PRESENTI NELL'AMBIENTE PER CERCARE DI SPEGNERE IL PRINCIPIO DI INCENDIO. QUALORA TALE OPERAZIONE DOVESSE PRESENTARE INCERTEZZE È NECESSARIO PROCEDERE COME PREVISTO PER GLI INCENDI NON CONTROLLABILI.

C) **COMPORAMENTO DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDI NON CONTROLLABILI**  
IN PRESENZA DI UN INCENDIO NON CONTROLLABILE, LE PERSONE INTERESSATE DALL'EVENTO DEVONO:

- 1- **DISINSERIRE, SE POSSIBILE, LE UTENZE ELETTRICHE AGENDO PRREFERIBILMENTE AL CONTATORE;**
- 2- **SE L'INCENDIO È IN UN LOCALE CHIUSO, ABBANDONARE IL LOCALE, CHIUDENDO LE PORTE E LE FINESTRE DIETRO DI SÈ;**
- 3- **DARE L'ALLARME VOCALMENTE;**
- 4- **CHIAMARE MEDIANTE UN TELEFONO INTERNO IL CENTRO DI CONTROLLO (UFFICI AMMINISTRATIVI) E FORNIRE OGNI UTILE INFORMAZIONE;**
- 5- **INFORMARE L'ADDETTO ALLA SICUREZZA DI ZONA;**
- 6- **ASSISTERE NELL' ESODO EVENTUALI OSPITI;**
- 7- **USCIRE RAPIDAMENTE, MA SENZA CORRERE, SEGUENDO IL PERCORSO PRESTABILITO DAL PIANO DI SFOLLAMENTO;**
- 8- **RAGGIUNGERE IL PIÙ VELOCEMENTE POSSIBILE L'ESTERNO SENZA CORRERE;**

D) **COMPORAMENTO DA ADOTTARE IN CASO DI SEGNALE DI ALLARME**

UDITO IL SEGNALE DI ALLARME, TUTTI I LAVORATORI E LE PERSONE PRESENTI NELL'EDIFICIO INTERESSATO DOVRANNO:

- 1- **DISINSERIRE, SE POSSIBILE, LE UTENZE ELETTRICHE AGENDO PREFERIBILMENTE AL CONTATORE;**
- 2- **ABBANDONARE IL LOCALE, CHIUDENDO LE PORTE E LE FINESTRE DIETRO DI SÈ**
- 3- **CURARE L'ESODO DI EVENTUALI OSPITI;**
- 4- **USCIRE RAPIDAMENTE MA SENZA CORRERE, SEGUENDO IL PERCORSO PRESTABILITO DAL PIANO DI SFOLLAMENTO;**
- 5- **RAGGIUNGERE IL PIÙ VELOCEMENTE POSSIBILE L'ESTERNO SENZA CORRERE;**

E) **COMPORAMENTO DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO SU APPARECCHIATURE ELETTRICHE**

- 1- **DISINSERIRE, SE POSSIBILE, LE UTENZE ELETTRICHE AGENDO PREFERIBILMENTE AL CONTATORE;**
  - 2- **ADOOPERARE ESCLUSIVAMENTE GLI ESTINTORI PORTATILI DI PRIMO INTERVENTO POSTI IN PROSSIMITÀ DEL QUADRO ELETTRICO.**
- QUALORA SI DOVESSE ADOOPERARE ESTINTORI PRELEVATI IN ALTRE ZONE DELL'ATTIVITÀ SI DOVRÀ VERIFICARE CHE GLI STESSI SIANO IDONEI ALL'ESTINZIONE DEGLI INCENDI SU APPARECCHIATURE ELETTRICHE.
- TALE IDONEITÀ È ESPRESSAMENTE INDICATA SULL'ESTINTORE.

**F) AVVERTENZA IN CASO DI INCENDIO**

SE L'INCENDIO È NEI CORRIDOI ED IL PERCORSO DI ESODO PRESTABILITO È OSTACOLATO DALLA PRESENZA DI FUMO È NECESSARIO SEGUIRE UN PERCORSO ALTERNATIVO.

NEL CASO IN CUI NON ESISTA VIA ALTERNATIVA O ANCHE QUESTA SIA INVASA DAL FUMO, OCCORRERÀ ENTRARE IN UNA STANZA, CHIUDENDO LA PORTA E RENDENDOLA IL PIÙ POSSIBILE STAGNA INFILANDO CARTA, PEZZI DI STOFFA, O ALTRI MATERIALI NELLE FESSURE.

SUCCESSIVAMENTE SEGNALARE LA PROPRIA SITUAZIONE CON IL TELEFONO INTERNO AL CENTRO DI CONTROLLO, AFFACCIARSI ALLA FINESTRA ED ATTENDERE CON CALMA L'ARRIVO DEI SOCCORRITORI.

E' PERICOLOSO CERCARE RIFUGIO IN LOCALI PRIVI DI FINESTRE APERTE ALL'ESTERNO, COME QUELLE DEI PIANI SEMINTERRATI O INTERRATI; PIUTTOSTO CHE RIFUGIARSI IN UNO DI TALI LOCALI È PREFERIBILE TENTARE IL PASSAGGIO VERSO L'USCITA, ANCHE IN PRESENZA DI FUMO PROCEDENDO, SE NECESSARIO, CARPONI E TENENDO UN FAZZOLETTO BAGNATO SULLA BOCCA E SUL NASO.



## ELABORATI GRAFICI

Gli elaborati grafici allegati alla presente sono costituiti da:

PLANIMETRIE CON L'INDICAZIONE DELLE VIE DI FUGA, DEI PRESIDI ANTINCENDIO

# DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI (SPAZIALI E TEMPORALI)

## INDIVIDUAZIONE DELLE POSSIBILI INTERFERENZE

INTERFERENZE AREA (REPARTO)	I dipendenti della ditta possono accedere in tutti i magazzini dell'edificio secondario e nei locali ad uso ufficio, nel magazzino produttori, nel locale asta, nella zona smistamento e nel deposito cassette dell'edificio principale.
LUOGHI ED ATTIVITA' SVOLTE DAL COMMITTENTE NEL REPARTO	Gestione asta e compravendita pesce
ATTIVITA' SVOLTE DALL'APPALTATORE	Vendita di prodotti ittici e utilizzo magazzini
PERIODICITA' DEGLI INTERVENTI DELL'APPALTATORE	Giornaliero

PER L'INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DOVUTI ALLE INTERFERENZE, SI FA RIFERIMENTO AI SEGUENTI PARAMETRI:

M	ENTITA' DEL DANNO	M=1 LIEVE
		M=2 MEDIO
		M=3 GRAVE
		M=4 GRAVISSIMO

P	PROBABILITA' DI ACCADIMENTO	P=1 IMPROBABILE
		P=2 POSSIBILE
		P=3 PROBABILE
		P=4 INEVITABILE

R	RISCHIO	0≤R≤4 TRASCURABILE
		5≤R≤8 MODESTO
		9≤R≤12 MEDIO
		13≤R≤16 ELEVATO

RISCHI DERIVANTI DALLE INTERFERENZE DELLE ATTIVITA'	DANNO (M)	PROBABILITA' (P)	RISCHIO (R)	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER ELIMINARE I RISCHI DOVUTI ALLE INTERFERENZE
RISCHIO ELETTRICO, ELETTROCUZIONE TRASMESSA A TERZI	GRAVISSIMO (M=4)	IMPROBABILE (P=1)	TRASCURABILE (R=4)	<p>L'IMPIANTO ELETTRICO È STATO REALIZZATO IN CONFORMITÀ ALLA REGOLA DELL'ARTE. LE LAVORAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO NON PREVEDONO ALLACCIAMENTI DIVERSI DA QUELLI GIÀ PRESENTI.</p> <p>LE ATTIVITÀ CHE PREVEDONO L'USO DI ATTREZZATURE ELETTRICHE UTILIZZATE DALL'APPALTATORE DEVONO ESSERE PRECEDUTE, DA PARTE DI QUEST'ULTIMO, DA UNA VERIFICA SULL'IDONEITÀ DI CAVI, DELLE SPINE, DEI QUADRI, ETC. CONCORDARE CON LA DITTA COMMITTENTE IL PUNTO DI ALLACCIO DELLE ATTREZZATURE ELETTRICHE. EVITARE DI FAR PASSARE PERSONALE DIPENDENTE DELLA DITTA COMMITTENTE SUI CAVI IN TENSIONE CHE ALIMENTANO LE ATTREZZATURE DELL'APPALTATORE. EVITARE DI POSIZIONARE I CAVI ELETTRICI IN ZONE E AREE DOVE VI È PRESENZA DI ACQUA.</p>

RISCHI DERIVANTI DALLE INTERFERENZE DELLE ATTIVITA'	DANNO (M)	PROBABILITA' (P)	RISCHIO (R)	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER ELIMINARE I RISCHI DOVUTI ALLE INTERFERENZE
INCENDI, ESPLOSIONI	GRAVISSIMO (M=4)	IMPROBABILE (P=1)	TRASCURABILE (R=4)	L'IMPRESA ESTERNA VIENE INFORMATO SULLA MODALITÀ DI EVACUAZIONE, È MESSA A CONOSCENZA DEI LAY-OUT DI EVACUAZIONE E DELLA DISLOCAZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO E DEI PRESIDI DI PRIMO SOCCORSO ATTRAVERSO GLI ADDETTI ALLE EMERGENZE. IN CASO DI EMERGENZA, ASSISTERE DURANTE L'EVACUAZIONE TUTTE LE DITTE PRESENTI. LA DITTA APPALTATRICE È INFORMATO PREVENTIVAMENTE SUI DIVIETI DI FUMO, DI USO DI FIAMME LIBERE, ETC..
INCIAMPI, CADUTE SU PAVIMENTI SCIVOLOSI, CADUTA A LIVELLO, CONTUSIONI	GRAVE (M=3)	POSSIBILE (P=2)	MODESTO (R=6)	LE CARATTERISTICHE DEI LOCALI E DEI LUOGHI DI LAVORO IN CUI LA DITTA APPALTATRICE SI TROVERÀ AD OPERARE SONO TUTTI CONFORMI AI REQUISITI DI SICUREZZA PREVISTI. GLI ADDETTI DELLA DITTA APPALTATRICE DOVRANNO INDOSSARE I SEGUENTI DPI: - SCARPE DI SICUREZZA CON SUOLA ANTISCIVOLO (IN TUTTI I LOCALI, PER TUTTI GLI ADDETTI) - SCARPE CON PROTEZIONE SUPPLEMENTARE DELLAPUNTA DEL PIEDE (PER TUTTI GLI ADDETTI CHE EFFETTUANO LA MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI, SIA MANUALI CHE CON L'AUSILIO DI TRANSPALLET)  LE OPERAZIONI CHE COMPORTANO LO SVERSAMENTO DI SOSTANZE LIQUIDE O PUTRESCIBILI SUI PAVIMENTI DEI LOCALI DELLA DITTA COMMITTENTE DOVRANNO ESSERE ESEGUITE IN ASSENZA DEL PERSONALE DELLA STESSA E LE AREE INTERESSATE DOVRANNO ESSERE OPPORTUNAMENTE SEGNALATE.
ESALAZIONI E /O CONTATTO CON AGENTI CHIMICI PRESENTI NELL'AMBIENTE	GRAVE (M=3)	POSSIBILE (P=2)	MODESTO (R=6)	LE LAVORAZIONI SVOLTE DALLA DITTA COMMITTENTE NON PREVEDONO L'ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI IN GENERE PER I DIPENDENTI DELLA DITTA APPALTATRICE.  LA DITTA APPALTATRICE DOVRA' PROVVEDERE AD EFFETTUARE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO PER TUTTE LE OPERAZIONI CHE PREVEDONO L'UTILIZZO DI AGENTI CHIMICI (PRODOTTI PER PULIZIA, DISINFEZIONE, ETC...) E, QUALORA RISULTASSE NECESSARIO L'UTILIZZO DI OPPORTUNI DPI, DOVRA' INFORMARE TEMPESTIVAMENTE LA DIRIGENZA DI MERCATO ITTICO CIVITANOVESE AL FINE DI DOTARE OGNI DIPENDENTE DELLA DITTA COMMITTENTE DI ADEGUATI DPI E PROVVEDERE ALL'UTILIZZO DEGLI STESSI ANCHE PER I PROPRI DIPENDENTI.
ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI MECCANICHE	MEDIO (M=2)	POSSIBILE (P=2)	TRASCURABILE (R=4)	DALLE MISURAZIONI EFFETTUATE SULLE ATTREZZATURE DI PROPRIETA' DELLA DITTA COMMITTENTE ED UTILIZZATE DALLA DITTA APPALTATRICE (MACCHINA LAVASCIUGA) E SULLA BASE DEI DATI DELLA LETTERATURA TECNICA E DELLA BANCA DATI VIBRAZIONI ISPESL, SI PUO' ESCLUDERE PER TUTTI GLI ADDETTI DELLA DITTA APPALTATRICE IL SUPERAMENTO DEI VALORI DI AZIONE, SIA PER QUANTO RIGUARDA LE VIBRAZIONI AL SISTEMA MANO-BRACCIO (HAV), CHE AL CORPO INTERO (WBV).

<b>RISCHI DERIVANTI DALLE INTERFERENZE DELLE ATTIVITA'</b>	<b>DANNO (M)</b>	<b>PROBABILITA' (P)</b>	<b>RISCHIO (R)</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER ELIMINARE I RISCHI DOVUTI ALLE INTERFERENZE</b>
RISCHIO BIOLOGICO	GRAVE (M=3)	POSSIBILE (P=2)	MODESTO (R=6)	AL FINE DI EVITARE RISCHI BIOLOGICI E DI CONTAMINARE I PRODOTTI MANIPOLATI, GLI ADDETTI DELLA DITTA APPALTATRICE DOVRANNO RISPETTARE LE SEGUENTI NORME IGIENICO SANITARIE: <ul style="list-style-type: none"> <li>- INDOSSARE GUANTI ASETTICI IN NITRILE</li> <li>- INDOSSARE ABITI DA LAVORO E COPRICAPO IDONEI E PULITI</li> <li>- RIPORRE GLI INDUMENTI DA LAVORO NEGLI APPOSITI SPOGLIATOI</li> <li>- CONSERVARE UN CORRETTO COMPORTAMENTO IGIENICO IN TUTTI GLI AMBIENTI</li> <li>- E' VIETATO FUMARE, ASSUMERE CIBI E BEVANDE, CONSERVARE CIBI, APPLICARE COSMETICI</li> </ul>
CADUTE DALL'ALTO	GRAVISSIMO (M=4)	POSSIBILE (P=2)	MEDIO (R=8)	LA DITTA APPALTATRICE DOVRÀ PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE ALL'UTILIZZO DI SCALE DI PROPRIETA' DELLA DITTA COMMITTENTE NEI CASI DI NECESSITA'.
ROVESCIAMENTO DI PILE DI MATERIALI E URTI CON MERCE IN MOVIMENTO	GRAVE (M=3)	POSSIBILE (P=2)	MODESTO (R=6)	LA DITTA APPALTATRICE DOVRA' PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI URTI CON PILE DI MATERIALE DEPOSITATO ALL'INTERNO DEI LOCALI DELLA DITTA COMMITTENTE PER EVITARE CHE SI POSSA VERIFICARE UN LORO RIBALTAMENTO CON CONSEGUENTE PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO PER GLI ADDETTI DELLA DITTA APPALTATRICE.
ALTERAZIONE DELLE CONDIZIONI MICROCLIMATICHE	MEDIO (M=2)	PROBABILE (P=3)	MODESTO (R=6)	TUTTE LE OPERAZIONI EFFETTUATE DALLA DITTA APPALTATRICE DOVRANNO GARANTIRE CHE NON CI SIANO VARIAZIONI NELLE CONDIZIONI MICROCLIMATICHE DEI LOCALI
ACCESSI A TETTI E A LOCALI PERICOLOSI	GRAVISSIMO (M=4)	POSSIBILE (P=2)	MEDIO (R=8)	E' VIETATO ALLA DITTA APPALTATRICE L'ACCESSO A TETTI E A LOCALI TECNICI PERICOLOSI NON OGGETTO DELLA PROPRIA ATTIVITA'

RISCHI DERIVANTI DALLE INTERFERENZE DELLE ATTIVITA'	DANNO (M)	PROBABILITA' (P)	RISCHIO (R)	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER ELIMINARE I RISCHI DOVUTI ALLE INTERFERENZE
URTI CON ATTREZZATURE DA LAVORO E MATERIALE ADOPERATO	GRAVISSIMO (M=4)	POSSIBILE (P=2)	MEDIO (R=8)	LE ATTREZZATURE E IL MATERIALE DA LAVORO, O QUANT'ALTRO POSSA IMPEDIRE UN TRANSITO AGEVOLE DEI DIPENDENTI DELLA DITTA COMMITTENTE DEVE ESSERE DISPOSTO IN MODO DA CONSENTIRE PASSAGGI DI LARGHEZZA MINIMA 80 CM. IL MATERIALE E LE ATTREZZATURE DA LAVORO NON POTRANNO ESSERE DEPOSITATI IN PROSSIMITA' DELLE VIE DI FUGA E DELLE USCITE DI EMERGENZA.  LA DITTA APPALTATRICE DOVRA' SEGNALARE IN MANIERA VISIBILE LE ZONE IN CUI OPERANO I SUOI ADDETTI E GLI EVENTUALI INTERVENTI CHE POSSONO METTERE IN PERICOLO LA CIRCOLAZIONE IN AZIENDA.
ESPOSIZIONE AL RUMORE	GRAVE (M=3)	PROBABILE (P=3)	MEDIO (R=6)	LE ATTIVITA' SVOLTE DALLA DITTA APPALTATRICE CHE COMPORTANO UN'ESPOSIZIONE AL RUMORE AMBIENTALE PER I DIPENDENTI DELLA DITTA COMMITTENTE A VALORI SUPERIORI AL VALORE INFERIORE DI AZIONE DOVRANNO ESSERE SVOLTE IN COMPLETA ASSENZA DEI LAVORATORI STESSI. QUALORA NON FOSSE POSSIBILE, LA DITTA APPALTATRICE DOVRÀ FORNIRE ALLA DITTA COMMITTENTE UNA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE AL RUMORE.  INOLTRE, DALLE MISURAZIONI EFFETTUATE SULLE ATTREZZATURE E NEI LUOGHI DI LAVORO, SI PUO' ESCLUDERE PER TUTTI GLI ADDETTI DELLA DITTA APPALTATRICE IL SUPERAMENTO DEL LIVELLO INFERIORE DI AZIONE PER QUANTO RIGUARDA L'ESPOSIZIONE PERSONALE AL RUMORE.
PROIEZIONE DI MATERIALI	GRAVE (M=3)	IMPROBABILE (P=1)	TRASCURABILE (R=3)	LE ATTREZZATURE DA LAVORO UTILIZZATE DALLA DITTA APPALTATRICE DOVRANNO ESSERE DOTATE DI OPPORTUNI CARTER DI PROTEZIONE CORRETTAMENTE POSIZIONATI E SERRATI. LE LAVORAZIONI CHE POSSONO ESPORRE AL RISCHIO DI PROIEZIONE DI MATERIALI I DIPENDENTI DELLA DITTA COMMITTENTE DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE IN ORARI E LUOGHI OVE NON È PRESENTE IL PERSONALE DELLA DITTA COMMITTENTE.
INVESTIMENTI	GRAVE (M=3)	IMPROBABILE (P=1)	TRASCURABILE (R=3)	I LAVORATORI DELLA DITTA APPALTATRICE CHE UTILIZZANO LA LAVASCIUGA DOVRANNO PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE A NON CREARE INTRALCI NEI LOCALI IN CUI VIENE UTILIZZATA TALE ATTREZZATURA.